

NEFIT SPAARGEISERS

*Nefit houdt
Nederland warm*



NEFIT
SPAARGEISERS

NEFIT 



ALTIJD EEN GEISER DIE BIJ U

Nefit Spaargeisers: energiezuinig, comfortabel en veilig

Nefit heeft een uitgebreid assortiment zuinige, comfortabele en veilige Spaargeisers.

Van de vertrouwde geisers met Denkvlam tot de nieuwste generatie ventilatorgeisers, die veel weg hebben van kleine cv-ketels. En natuurlijk kunt u ook kiezen voor een slimme geiser met AquaStart: energiebesparing door waterkracht!

Alle Nefit-geisers zijn uitgerust met een veiligheidsknop. Daarmee kunt u bijvoorbeeld het water voor de badkamer op een voor kinderen veilige temperatuur instellen. Bij de ventilatorgeisers kan dat zelfs tot op de graad nauwkeurig.



J PAST

- GROOTSTE ASSORTIMENT,
PERFECT MAATWERK
- DE KLEINSTE BADGEISERS OOI
- ENERGIEBESPARING DOOR
WATERKRACHT
- MET VEILIGHEIDSKNOP

Altijd de juiste oplossing


Nergens vindt u zo veel keus in geisers als bij Nefit. Wilt u ruimte besparen? Nefit heeft de meest compacte badgeisers die er op de markt zijn. Extra veel energie besparen? Kies voor geisers met een ontsteking op duurzame waterkracht! Bij elke wens en elke situatie past een Nefit Spaargeiser. Uw Nefit-dealer adviseert u graag.



Badgeiser met AquaStart



Badgeiser met Denkvlam



Ventilatorgeiser

Badgeisers met AquaStart:

F2555HE-N, F3255HE-N en F4055HE-N

Deze populaire geisers hebben geen waakvlam, batterijen of stopcontact nodig. Ze hebben een elektronische ontsteking die werkt op waterkracht. Voordelig en praktisch! U kunt kiezen uit drie badgeisers: 10 (supercompact formaat), 13 en zelfs 17 liter warm water per minuut. Dé oplossing als u graag in bad gaat, maar niet overloopt van geduld.

Bad- en keukengeisers met Denkvlam:

F2555-N, F3255-N en F4055-N

Er zijn drie comfortabele badgeisers met de bekende Denkvlam: 10 (supercompact formaat), 13 en 16 liter warm water per minuut. U kunt ook nog steeds kiezen voor een vertrouwde keukengeiser met Denkvlam F1400, F1450, F1455 en F1450BP (niet afgebeeld).

Elektronische ventilatorgeisers:

F2500VE-N en F3300VE-N

Net als cv-ketels hebben deze badgeisers (10 en 13 liter/min.) een gasblok en een elektronische regeling. Daardoor zijn ze extra degelijk en bieden ze nog meer comfort. De warmteproductie wordt perfect aangepast aan de warmtevraag op verschillende tappunten. Ventilatorgeisers zijn verbonden met de buitenlucht en hebben dus geen invloed op de lucht in huis. Daardoor zijn ze ideaal voor plaatsing in een keukenkastje.

Razendsnel te installeren

Alle badgeisers passen direct op de aansluitingen van uw oude Fasto-geiser. Er zijn geen aanpassingen nodig: installatie is snel en eenvoudig!

DE GROOTSTE KEUS IN GEISERS

Type*	F1400	F1450	F1455	F1450BP	F2555-N	F3255-N	F4055-N	F2555HE-N	F3255HE-N	F4055HE-N	F2500VE-N	F3300VE-N
Voor: Keuken/Douche/Bad	K	K	K	K	K/D	K/D/B	K/D/B	K/D	K/D/B	K/D/B	K/D	K/D/B
Gaskeur CW-klasse	1	1	1	1	2	3	4	2	3	4	2	3
Max. l/min $\Delta T=25$	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	13,0	17,0	10,0	13,0	17,0	10,0	13,0
Max. l/min $\Delta T=50$	2,4	2,4	2,4	2,0	5,0	6,5	8,5	5,0	6,5	8,5	5,5	7,0
Min. l/min $\Delta T=50$	2,4	2,4	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,8	3,2
Modulerend Hand/Automatisch	H	H	H	H	A	A	A	A	A	A	A	A
Schoorsteen/Ventilator	n.v.t.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	V	V
Ontsteking**	waakvlam	waakvlam	waakvlam	waakvlam	waakvlam	waakvlam	waakvlam	AquaStart	AquaStart	AquaStart	elektrisch	elektrisch
Kranen***	ja	ja	accessoire	ja	accessoire	accessoire	accessoire	accessoire	accessoire	accessoire	accessoire	accessoire
Gassoort	aard	aard	aard	but. prop.	aard	aard	aard	aard	aard	aard	aard	aard
Ombouw naar b/p mogelijk	nee	ja	ja	n.v.t.	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Vermogen in kW	4,7 - 9,4	4,7 - 9,4	4,7 - 9,4	4,7 - 8,7	6,2 - 17,4	7,5 - 22,9	8,0 - 30,3	6,2 - 17,4	7,5 - 22,9	8,0 - 30,3	7,0 - 17,4	7,0 - 22,6
Max. waterdruk in bar	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Min. waterdruk in bar bij min.flow	0,18	0,18	0,18	0,18	0,1	0,1	0,2	0,35	0,35	0,45	0,3	0,3
Min. waterdruk in bar bij max.flow	0,6	0,6	0,6	0,6	1,0	1,5	2,0	1,0	1,5	2,0	0,6	1,0
Hoogte in cm	43,8	61,0	61,0	61,0	58,0	65,5	65,5	58,0	65,5	65,5	67,0	70,0
Breedte in cm	27,0	27,0	27,0	27,0	31,0	35,0	42,5	31,0	35,0	42,5	34,0	39,0
Diepte in cm	23,0	23,0	23,0	23,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0

* Alle typen: CE-keur. F2500VE-N en F3300VE-N: aan/uit-schakelaar, gemakkelijk aan te sluiten flexibele leidingen.

** Alle geisers met waakvlam hebben een piëzo-ontsteking, dus lucifers zijn niet nodig.

*** Geisers met kranen kunnen worden voorzien van een draaibare uitloop van 15, 25 of 35 cm lang.

Nefit werkt voortdurend aan verbeteringen van haar producten. Wijzigingen in de technische gegevens en vormgeving zijn mogelijk. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.